



## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Набор мебели «НАОМИ» изготовлен на ООО "Волгодонский комбинат древесных плит" по ТО 31.09.12-238-00257561-2021 в соответствии с требованиями ТРТС 025/2012 ГОСТ 16371-2014. Мебель. Общие технические условия.  
Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-РУ.РА01.В.07866/21 до 25.08.2026

### УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТРТС 025/2012 ГОСТ16371-2014 при соблюдении условий транспортирования, сборки и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации-24 месяца. Срок исчисляется со дня продажи изделия.

Дефекты производственного характера, обнаруженные в течение гарантийного срока, устраняются за счёт предприятия - изготовителя. Претензии на такие дефекты принимаются при наличии паспорта, этикетки с упаковки и гарантийного талона с отметкой даты продажи мебели.

2. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:  
- если имеет следы постороннего вмешательства или была попытка ремонта;  
- если обнаружены несанкционированные изменения конструкции изделия;  
- если изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым назначением или в условиях, для которых оно не предназначено.

3. Гарантия не распространяется на следующие неисправности:  
- механические повреждения;  
- повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;  
- повреждения, вызванные попаданием на поверхность изделия едких веществ и жидкостей.

Срок службы изделия - 8 лет.

ДАТА ВЫПУСКА " \_\_\_\_ " \_\_\_\_ 202 г.

ПРОВЕРЕНО СКК

ДАТА ПРОДАЖИ " \_\_\_\_ " \_\_\_\_ 202 г.

ШТАМП МАГАЗИНА




ООО "Волгодонский комбинат древесных плит"



ТД 208.07.25 (ПМ - 208.15.00.000)

## Шкаф для посуды




Открывание двери на левую сторону

Открывание двери на правую сторону

Версия 2021 г. (1)

НАБОР МОДУЛЬНОЙ МЕБЕЛИ „НАОМИ“  
ПАСПОРТ И СХЕМЫ СБОРКИ



Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к опрокидыванию мебели, что может повлечь за собой ущерб или телесные повреждения. Упаковку с этикеткой сохранять до конца сборки!

Предприятие оставляет за собой право вносить некоторые конструктивные изменения, не ухудшающие внешний вид и не влияющие на функциональные свойства изделия.

### Упаковочная ведомость

| Наименование детали или сборочной единицы | Обозначение | Количество | Габаритные размеры |
|---|-------------|------------|--------------------|
|---|-------------|------------|--------------------|

#### Пакет 1

|                            |        |   |             |
|----------------------------|--------|---|-------------|
| Стенка вертикальная правая | 1-15   | 1 | 1922x340x22 |
| Стенка вертикальная левая  | 1.1-15 | 1 | 1922x340x22 |

#### Пакет 2

|                               |      |   |            |
|-------------------------------|------|---|------------|
| Стенка горизонтальная         | 2-15 | 2 | 500x317x16 |
| Стенка горизонтальная средняя | 3-15 | 2 | 500x313x16 |
| Полка                         | 4-15 | 1 | 498x313x16 |
| Полка (стекло)                | 5-15 | 2 | 498x305x6  |
| Фурнитура                     | -    | 1 | -          |



#### Пакет 3

|                     |        |   |            |
|---------------------|--------|---|------------|
| Панель верхняя      | 1-1-15 | 1 | 320x496x16 |
| Панель нижняя       | 2-1-15 | 1 | 640x496x16 |
| Стекло-вставка      | 3-1-15 | 1 | 1050x496x4 |
| Стенка задняя (ДВП) | 6-15   | 1 | 309x520x4  |
| Стенка задняя (ДВП) | 6.1-15 | 1 | 980x520x4  |
| Стенка задняя (ДВП) | 6.2-15 | 1 | 629x520x4  |

Примечание:

- Конструкционные материалы для изготовления набора модульной мебели «НАОМИ»:
- плита древесностружечная, облицованная пленкой на основе термореактивных полимеров (ламинированная) - ЛДСП по ГОСТ 32289-2013;
- детали из плиты древесноволокнистой средней плотности ПСП по ТУ 5536-026-00273643-98 с лакокрасочным покрытием полиуретановыми ЛКМ или облицованные пленками ПВХ;
- плита древесноволокнистая (твердая) с лакокрасочным покрытием (ДВП) ГОСТ 8904-14.


При установке шкафа, необходимо обязательно соединить его с другими изделиями мебели винтами стяжными с рядом стоящими изделиями мебели.




#### Правила эксплуатации и ухода за мебелью.

1. Мебель должна быть использована только по своему прямому назначению, в соответствии с её функциональными характеристиками.
2. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в закрытых отапливаемых помещениях при температуре не ниже +2°C и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.
3. При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать 40°C.
4. При ослаблении крепления соединений необходимо периодически подтягивать винты, шурупы, стяжки и т.п.
5. Поверхности изделий следует предохранять от различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений.
6. Поверхности изделий можно освежить, применяя специальные составы, которые имеются в хозяйственных магазинах. Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.
7. Помните, что сохранность и долговечность изделия зависит не только от его конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ним.
8. От новой мебели может исходить естественный запах материалов, из которых она изготовлена. Запах может сохраняться в течении 3 недель с момента сборки. Для снижения интенсивности запаха рекомендуется протирать тканью, смоченной мягким моющим средством, вытирая чистой сухой тканью и проветривать помещение, предварительно открывая все дверцы и ящики изделия. Данные действия необходимо повторять 3-4 раза в день.

## 8 Установка и регулировка двери (а также демпферов).



## 9 Установка полок.




## Ведомость комплектации фурнитуры.


| Наименование  | Количество |
|---|------------|
| Ручка L=224мм                  | 1          |
| Винт M4x10                     | 2          |
| Шайба                          | 2          |
| Петля четырехшарнирная         | 4          |
| Планка петли                   | 4          |
| Втулка пластиковая             | 8          |
| Саморез 4,2x16                 | 6          |
| Шкант 8x35                     | 16         |
| Дюбель                         | 16         |
| Стяжка эксцентриковая          | 16         |
| Гвоздь                         | 44         |
| Подвесной крепежный элемент    | 2 (к-та)   |
| Крышка                         |            |
| Винт 6,3x13                   |            |
| Ножка-опора                  | 4          |
| Шуруп 4x16                   | 16         |
| Шайба коническая под гвоздь  | 10         |
| Полкодержатель               | 4          |
| Полкодержатель               | 8          |
| Демпфер самоклеящийся        | 2          |
| Винт стяжной L 32/35         | 2          |
| Ключ                         | 1          |

## Последовательность сборки

В паспорте показана последовательность сборки для варианта, когда дверь открывается на правую сторону. Сборка варианта, когда дверь открывается на левую сторону производится зеркально.



7



### **ВНИМАНИЕ!**




Опрокидывание мебели может привести к серьезным или смертельным телесным повреждениям. Для предотвращения опрокидывания, мебель должна быть постоянно прикреплена к стене (подвеска). Крепежные средства к стене не прилагаются, для разных материалов стен различные. Используйте крепежные средства, подходящие для материала вашего дома. Если вы не уверены, какой тип креплений подходит к данному материалу, обратитесь в специализированный магазин.

Рекомендации по безопасности:



- храните тяжелые предметы в нижних ящиках;
- не разрешайте детям забираться на ящики и полки, виснуть на ящиках, полках и дверях.



6.3



5




## 6 Сборка двери.

Перед сборкой двери **обязательно** приложите дверь к каркасу шкафа и точно решите на какую сторону будет открываться дверь.

6.1

Открывание двери на правую сторону.



Открывание двери на левую сторону.



6.2

