

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА МЕБЕЛЬЮ

1. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в закрытых отапливаемых помещениях при температуре не ниже +2°C и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.
2. При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать 40°C.
3. При ослаблении крепления соединений необходимо периодически подтягивать винты, шурупы, стяжки и т.п.
4. Поверхности изделий следует предохранять от различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений.
5. Поверхности изделий можно освежить, применяя специальные составы, которые имеются в хозяйственных магазинах. Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.
6. Помните, что сохранность и долговечность мебели зависит не только от её конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ней.
7. В целях безопасности храните тяжелые предметы в нижних ящиках. Не разрешайте детям забираться на ящики и дверцы или виснуть на них.
8. От новой мебели может исходить естественный запах материалов, из которых она изготовлена. Запах может сохраняться в течении 3 недель с момента сборки. Для снижения интенсивности запаха рекомендуется протирать тканью, смоченной мягким моющим средством, вытирая чистой сухой тканью и проветривать помещение, предварительно открывая все дверцы и ящики изделия. Данные действия необходимо повторять 3-4 раза в день.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Набор мебели "Наоми" изготовлен на ООО "Волгодонский комбинат древесных плит" по ТО 31.09.12-238-00257561-2021 в соответствии с требованиями ТРТС 025/2012 ГОСТ 16371-93. Мебель. Общие технические условия. ГОСТ 19917-2014. Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия.
Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-РУ.РА01.В.07866/21 до 25.08.2026



УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТРТС 025/2012 ГОСТ 16371-2014 и ГОСТ 19917-2014 при соблюдении условий транспортирования, сборки и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев. Срок исчисляется со дня продажи изделия.

Дефекты производственного характера, обнаруженные в течение гарантийного срока, устраняются за счёт предприятия - изготовителя. Претензии на такие дефекты принимаются при наличии паспорта, этикетки с упаковки и гарантийного талона с отметкой даты продажи мебели.

2. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:
- если имеет следы постороннего вмешательства или была попытка ремонта;
- если обнаружены несанкционированные изменения конструкции изделия;
- если изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым назначением или в условиях, для которых оно не предназначено.

3. Гарантия не распространяется на следующие неисправности:
- механические повреждения;
- повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;
- повреждения, вызванные попаданием на поверхность изделия едких веществ и жидкостей.

Срок службы изделия - 5 лет.

ДАТА ВЫПУСКА

" ____ " ____ 201 г.

ПРОВЕРЕНО СКК

ДАТА ПРОДАЖИ

" ____ " ____ 201 г.

ШТАМП МАГАЗИНА

Версия 2018 г. (1)




ООО "Волгодонский комбинат древесных плит"



ПМ - 208. 01. 01. 000 (ТД-208.01.01)

Каркас кровати




Комплектация спинкой кровати

ПМ-208.01.02.000 (ТД-208.01.11)



НАБОР МОДУЛЬНОЙ МЕБЕЛИ ДЛЯ СПАЛЬНИ „НАОМИ“
ПАСПОРТ И СХЕМЫ СБОРКИ



Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к опрокидыванию мебели, что может повлечь за собой ущерб или телесные повреждения.
Упаковку с этикеткой сохранять до конца сборки!

Предприятие оставляет за собой право вносить некоторые конструктивные изменения, не ухудшающие внешний вид и не влияющие на функциональные свойства изделия.


Упаковочная ведомость

Наименование детали или сборочной единицы	Обозначение	Количество	Габаритные размеры
Пакет 1			
Боковина правая	1-1-1	1	2004x205x22
Боковина левая	1.1-1-1	1	2004x205x22
Спинка задняя	2-1-1	1	1646x208x22
Опора поперечная	3-1-1	2	1600x225x22
Опора продольная	4-1-1	1	1400x224x22
Фурнитура	-	1	-
Пакет 2			
Основание кроватное	-	1	2000x1600x52

Примечание:

- в комплект поставки матрас не входит. Рекомендуем комплектовать кровать матрасом размерами 2000мм x 1600мм.
- Конструкционные материалы для изготовления набора модульной мебели для спальни «НАОМИ»:
- плита древесностружечная, облицованная пленкой на основе термореактивных полимеров (ламинированная) - ЛДСП по ГОСТ 32289-2013;
- детали из плиты древесноволокнистой средней плотности ПСП по ТУ 5536-026-00273643-98 с лакокрасочным покрытием полиуретановыми ЛКМ или облицованные пленками ПВХ.


3 Основание кроватное необходимо обязательно обязательно прикрепить к Боковинам правой и левой с помощью Шурупов 4x30 (6 штук), насквозь, через боковую опору основания кроватного.




Установка матраса.





2 Основание кроватное необходимо обязательно закрепить к спинке кровати с помощью Винтов стяжных, предварительно просверлив 2 отверстия, насквозь, через переднюю опору основания кроватного и спинку кровати. Отверстия необходимо сверлить аккуратно, во избежание вырывания куса пласти детали при выходе сверла.




Ведомость комплектации фурнитуры.

Наименование	Количество
Уголок кроватный 	8
Винт М6х12 	20
Соединительный уголок 	2
Заглушка 	2
Винт 6,3х13 	4
Винт 4х14 (самонарезающий) 	12
Шуруп 4х30 	6
Опора-наконечник 	6
Шуруп 3х13 	12
Шкант 	14
Гайка-футорка 	20
Втулка со шляпкой L=13мм 	4
Втулка со шляпкой L=15мм 	8
Соединительный винт 	12
Шайба 	8
Дюбель-стяжка 	8
Винт стяжной 	2
Ключ 	1
Ключ 	1


Последовательность сборки.



3




Установка основания кроватного.




Установка Спинки кровати ПМ - 208.01.01.000
(в комплект поставки не входит).


1




2




3




4




5



6




8x




5


7




2x



8



8x



6